

Додаток до містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва №09/10-2017 «Торгово-офісний центр з житловими приміщеннями на верхніх поверхах», затверджених наказом Управління МАКБ ВК ВМР від 17.10.2017 року №15.

На виконання наказу Управління МАКБ ВК ВМР «Про внесення змін до містобудівних умов та обмежень» від 20.02.2019 №26-М та припису №22 про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності від 26.12.2018 року виданого головним інспектором будівельного нагляду відділу нагляду за діяльністю уповноважених органів з питань архітектури та містобудування Управління ДАБІ в Рівненській області Коркунця О.О. пункт 4 читати в такій редакції:

4. Мінімально допустима відстань до червоної лінії вул.Правика-10 метрів, до лінії регулювання забудови- по лінії регулювання забудови, мінімально допустимі відстані від об'єкта до існуючих будинків і споруд –8 м. відповідно до вимог ДБН 360-92\*\* «Містобудування, планування і забудова міських і сільських поселень» (п.3.13, таб.1 додаток 3.1) та ДБН В.1.1-2002 «Пожежна безпека об'єктів будівництва»( табл.4);


(мінімально допустимі відстані від об'єкта, що проектується, до червоної лінії, ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд)

Додаток є невід'ємною частиною містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта будівництва «Торгово-офісний центр з житловими приміщеннями на верхніх поверхах», затверджених наказом Управління МАКБ ВК ВМР від 17.10.2017 року №15.

Начальник Управління МАКБ ВК ВМР

(уповноважена особа відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури)



  
(підпис)

С.Бедик  
(П.І.Б.)